Стул для ванны и душа Nizza

Удобный стул с U-образным вырезом и спинкой .Имеет регулировку высоты сидения и легкосъемные подлокотники. Полностью разборный, оснащен противоскользящими насадками.

Особенности:

- не боится воды
- высокая износостойкость
- легко моется
- легкий
- приятный на ощюпь материал
- регулировка по высоте
- для людей с весом до 130 кг

Технические характеристики:

- высота сиденья: 41 - 56 см
- ширина сиденья: 40 см
- глубина сиденья: 40 см
- габариты: max. 51 x 53 см
- масса: 4,8 кг

Сидение для унитаза LY-2016B »

Сидение для унитаза LY-2016B

Сидение для унитаза LY-2016B - Приспособление для унитаза предназначено для изменения высоты унитаза и создания дополнительного удобства в туалетной комнате для инвалидов и больных с нарушением функций опорно-двигательного аппарата при их самообслуживании и уходе за ними при оправлении ими естественных нужд в учреждениях социального Приспособление для унитаза состоит из пластмассового гигиенического сидения. высотой 18 см, металлического крепежа к унитазу (3 крепления) и откидных металлических подлокотников.

Особенности:

- Прочный пластиковый каркас
- Крепление на любой унитаз
- Три кронштейна
- Стандартная высота 18 см
- Откидные подлокотники
- Дополнительная крышка

Технические характеристики:

- Цвет Белый
- Длина (см) 45
- Высота (см) 18
- Ширина (см) 40
- Вес (кг) 3,660
- Грузоподъемность (кг) 12

Кресло-коляска LY-250-110045

Кресло-коляска caneo b - это инвалидная, складная коляска с абсолютно новой геометрией рамы, которая в свою очередь обеспечивает креслу особую повышенную жесткость.

Кресло-коляска caneo b оборудована рамой из алюминия особо устойчивой к коррозии, а так же в комплекте есть касторы, которые можно регулировать (кронштейны для крепления передних колес), опоры для стоп, которые регулируются по высоте и опционально барабанными тормозами.
Глубина сидения настраивается.
Установка подножек проходит в индивидуальном порядке.
Угол наклона спинки составляет 3°.

Высота сидения колеблется от 470 мм до 500 мм.
Глубина сиденья - 400 мм и 440 мм.
Длина подножек регулируется от 420 мм до 510 мм.
Подножки можно откидывать и снимать.

Технические характеристики:
- ширина сиденья - от 360 мм до 510 мм (с шагом 30 мм);
- глубина сиденья - от 400 мм до 440 мм;
- высота сиденья - 500 (470 мм);
- высота спинки - 400 мм;
- габаритная ширина - от 590 мм до 710 мм;
- габаритная длина - 1100 мм;
- габаритная высота - 900 мм;
- задние колеса - 24" (опционально с барабанными тормозами);
- максимальный вес пациента, сидящего в коляске - 130 кг;
- вес коляски - от 18,4 кг.

Подмышечные костыли под рост 140-160 см, **10021**

Алюминиевые костыли с мягкими ручками, регулируемые по высоте.

-

Используются для улучшения координации движений и уменьшения нагрузки на ноги путем увеличения опоры и переноса массы тела на верхнюю часть туловища и руки.

Стойки костылей изготовлены из легкого алюминиевого сплава и оснащены мягкими накладками, которые предотвращают травмы подмышечной впадины.

Следует помнить о том, что, неправильно опираясь на платформу, больной может повредить нервные и мышечные структуры руки.

Технические характеристики:

Материал	алюминий
Подмышечные накладки	мягкие
Регулировка под рост	140-160 см
Высота от пола до подмышечного валика	95-116 см
Шаг регулировки высоты рукоятки	4 см
Шаг регулировки высоты костыля	2,5 см
Максимальная нагрузка	**100 кг**
Вес	**1,5 кг**

Костыли 10022 алюминиевые 160-180

Характеристики:

корпус алюминиевый
регулировка под рост (с шагом 2,5 см) 160—180 см
шаг регулировки высоты рукоятки 4 см
макс. нагрузка 100 кг

10091 Трость телескопическая

Описание товара

Телескопическая трость: Черный Хром (SL)

Характеристики

корпус алюминевый

регулировка по высоте (с шагом 2,5 см)79-102 см

вес 0,35 кг

макс. нагрузка 100 кг

тип ручки ортопедическая пластиковая

Описание Костыль локтевой "Евростиль" В

Характеристики:

- корпус алюминиевый
- регулировка по высоте (с шагом 2,5) 74—102 см
- вес 0,5 кг
- высота от манжета до ручки 25 см
- рефлектор в ручке
- макс. нагрузка 100 кг

Кресло-коляска инвалидная LY-710-376

Описание:

Кресло-коляска LY-710-376 - это самая легкая комнатная коляска с оригинальным дизайном подлокотников и быстросъемными литыми колесами!
Идеальный вариант для использования в домашних условиях.
Укороченные подлокотники коляски сконструированы таким образом, чтобы обеспечивать беспрепятственный подъезд к обеденному или офисному столу.
Износостойкие литые колеса не требуют подкачивания, что значительно упрощает уход за коляской.
Для удобного пересаживания в кресло предусмотрены съемно-поворотные подножки и откидные подлокотники.

Особенности:

Рама — складная, алюминиевая, коррозиестойкая
Сиденье из высокопрочного нейлона
Спинка из двух слоев черного нейлона
Откидные, укороченные подлокотники оригинального дизайна
Съемные, поворотные подножки с упорами для голени, регулируемые по длине
Колеса задние — быстросъемные литые, передние - литые с алюминиевой вилкой
Рычаги стояночного тормоза справа и слева

Технические характеристики:

Вес - 13,3 кг
Ширина в сложенном состоянии - 30 см
Подлокотники - Съемные откидные
Подножки - Съемные
Колеса - Литые быстросъемные
Грузоподъемность - 100
Ширина - 63 см
Ширина сиденья - 46 см
Глубина сиденья - 43 см
Высота сиденья - 51 см
Высота спинки - 43 см
Диаметр колес (передние/задние) - 8/24 дюйма
Длина - 83 см

Высота - 92 см

Насадка противогололедная 22004 с одним зубцом (22004)

Универсальная противогололедная насадка «штык» легко устанавливается на все модели тростей и костылей. Зимняя насадка на трость снабжена механизмом для быстрого перевода насадки в рабочее положение.

Вес - 20 гр

Противопролежневая система 250-EL-EASY AIR

На теле у людей, которые страдают заболеваниями, мешающими им подниматься с постели, часто появляются пролежни, возникающие из-за нарушения кровообращения. Раньше для предотвращения их возникновения пациентов постоянно переворачивали, меняли положение их тела. Сегодня существуют специальные противопролежневые системы, которые делают уход за неподвижно лежащими больными простым и удобным.

Одной из них является противопролежневая система 250-EL-EASY AIR. Она предназначена для профилактики и лечения пролежней средней и высокой степени риска у пациентов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы, а также соматическими заболеваниями, которые сопровождаются длительным вынужденным неподвижным положением тела.

Помимо этого, противопролежневая система благотворно действует на пациентов, страдающих функциональными расстройствами нервной системы, а также оказывает на них успокаивающий и расслабляющий эффект.

Противопролежневая система 250-EL-EASY AIR состоит из:

— противопролежневого матраса;

— бесшумного воздушного насоса;

— соединительных шлангов;

— ремонтного набора.

К особенностям и преимуществам противопролежневой системы (противопролежневого матраса) 250-EL-EASY AIR относятся:

— куполообразные ячейки, которые попеременно наполняются воздухом в шахматном порядке при помощи автоматического компрессора с воздушным фильтром. Ячейки надуваются и сдуваются с периодичностью в 12 минут;

— осуществление массажа, который обеспечивает нормальное кровоснабжение, дыхание и питание тканей;

— возможность ручной регулировки давления в баллонах;

— возможность использования в статическом режиме, когда все ячейки надуваются одновременно. Такой режим особенно удобен при проведении гигиенических процедур и во время кормления пациента;

— обеспечение дополнительной защиты кожи больного благодаря использованию в противопролежневой системе невидимых глазу лазерных микроотверстий. Тем самым обеспечивается естественный обдув тела для поддержания нормальной влажности кожи и предотвращения мацерации. Это является существенным фактором, который способен предотвратить появление пролежней. И все же, рекомендуется тщательно ухаживать за кожей пациента, используя специальные защитные и очищающие средства, специально предназначенные для профилактики образования пролежней;
- индикаторы давления ("желтый" - низкое давление, "зеленый" - нормальное давление)
Продолжительность цикла: 12 минут
Питание: 220 В/50 Гц
Кабель электропитания: 300 см
Габариты насоса: 26х13х8 см;вес: 1,5 кг

Противополежневый матрац с куполообразными ячейками с микропорами.

Автономный матрас для пациентов, подверженных повреждениям кожи и пролежням первой и второй стадий. Максимальная нагрузка: 136 кг.

Технические характеристики:

Комплектация	Чехол не входит в комплект поставки
Размер матраса (ДхШхВ)	три секции размером 68х89 см
Максимальная нагрузка	136 кг
Общий вес	2,7 кг (ок. 0,9 кг одна секция)
Материал	поливинил, отличающейся долговечностью и легкостью
Ячейки, баллоны (особенности)	воздушные ячейки размером 16,5х16,5х9 см
Питание	Автономный, не требует внешних источников питания
Производитель	США

Поручень откидной ПМ-0

Откидной поручень для унитаза, на стойке, крепление в пол.
Применение - создание откидывающейся опоры около унитаза.